TIMBRE DA EMPRESA

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO
À AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS – AgSUS

COTAÇÃO DE PREÇOS Nº. 897/2026 - AQUISIÇÃO DIRETA (AGSUS.029995/2026-38)

OBJETO: Fornecimento de bens e serviços para execução dos eventos do DSEI Leste Roraima, referente ao 3º quadrimestre de 2026.

A Empresa _____ com sede na cidade de _____, na (rua, avenida etc.) n.º _____, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º _____, Conta Corrente: _____ Ag.: _____, Banco: _____, neste ato representada por _____, abaixo assinado, interessada na prestação do objeto do presente ato, **PROPÕE** à AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS - AgSUS a prestação do objeto desta Cotação de preço, nas seguintes condições:

AQUISIÇÃO

ORDEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	Evento 1	Evento 2	Evento 3	QTD TOTAL	FORNECEDOR	
							V. UNITÁRIO	V. TOTAL
46	Caneta esferográfica azul, com corpo em material plástico resistente, transparente ou fumê, ponta média de 1,0 mm, escrita na cor azul, esfera em tungstênio, tampa ventilada com clip de fixação.	Unidade	20	20	N/A	40		R$ 0,00
47	Caneta esferográfica preta, com corpo em material plástico resistente, transparente ou fumê, ponta média de 1,0 mm, escrita na cor preta, esfera em tungstênio, tinta de secagem rápida, tampa ventilada com clip de fixação.	Unidade	20	N/A	N/A	20		R$ 0,00

TIMBRE DA EMPRESA

48	Lápis preto, graduação HB (nº 2), apontado. Corpo sextavado ou redondo, confeccionado em madeira de reflorestamento ou material equivalente. Mina de grafite resistente à quebra e de fácil apagamento. Pintura e componentes atóxicos, com identificação de graduação impressa no corpo.	Unidade	40	20	55	115		R$ 0,00
49	Borracha escolar branca, confeccionada em borracha sintética ou material equivalente, isenta de PVC e substâncias tóxicas, indicada para apagar escrita a lápis grafite, com dimensões aproximadas de 23 mm × 08 mm × 33 mm.	Unidade	40	N/A	N/A	40		R$ 0,00
50	Borracha escolar branca, confeccionada em borracha sintética ou material equivalente, isenta de PVC e substâncias tóxicas, indicada para apagar escrita a lápis grafite, com dimensões aproximadas de 25 mm × 08 mm × 35 mm, com capa plástica	Unidade	N/A	20	55	75		R$ 0,00
51	Caneta marca-texto, cor amarela. Corpo em plástico com tampa dotada de clipe de fixação. Ponta chanfrada em poliéster ou material equivalente, com espessura	Unidade	40	20	N/A	60		R$ 0,00

	de traço de 1 mm a 5 mm. Tinta fluorescente atóxica, à base de água e de secagem rápida, compatível com papel comum, fotocópias e impressões.							
52	Fita adesiva gomada, material papel , tamanho 50mm x 50m e formato gomada multiuso.	Unidade	1	3	N/A	4		R$ 0,00
53	Papel sulfite branco, formato A4 (210 mm x 297 mm), alcalino, gramatura de 75 g/m², destinado à impressão e reprodução de documentos em impressoras a laser, jato de tinta e copiadoras. Acondicionado em resmas contendo 500 folhas, embaladas em material resistente à umidade.	Unidade	1	2	1	4		R$ 0,00
54	Pincel atômico na cor vermelha, com corpo em material plástico resistente, ponta de feltro chanfrada, tinta permanente de secagem rápida e resistente à água, indicado para escrita e marcação em papel, papelão, cartolina e materiais similares.	Unidade	5	5	3	13		R$ 0,00
55	Pincel atômico na cor preta, com corpo em material plástico resistente, ponta de feltro chanfrada, tinta permanente de secagem rápida e resistente à água,	Unidade	5	5	3	13		R$ 0,00

	indicado para escrita e marcação em papel, papelão, cartolina e materiais similares.							
56	Pincel atômico na cor azul, com corpo em material plástico resistente, ponta de feltro chanfrada, tinta permanente de secagem rápida e resistente à água, indicado para escrita e marcação em papel, papelão, cartolina e materiais similares.	Unidade	5	5	3	13		R$ 0,00
57	Régua escolar/escritório confeccionada em material plástico transparente, acrílico ou poliestireno de alta resistência, medindo 30 cm de comprimento, com graduação em centímetros e milímetros gravada ou impressa de forma legível e permanente. Deverá possuir bordas retas, acabamento sem rebarbas ou arestas cortantes e elevada resistência ao uso contínuo.	Unidade	40	N/A	55	95		R$ 0,00
58	Apontador manual para lápis, confeccionado em material plástico de alta resistência, com lâmina em aço temperado resistente à oxidação compatível com lápis de grafite e lápis de cor de dimensões convencionais, com deposito bloco 6 cm, altura: 60mm largura: 23mm comprimento: 16mm	Unidade	N/A	20	55	75		R$ 0,00

TIMBRE DA EMPRESA

59	Pasta plástica para documentos no formato A4, confeccionada em polipropileno de alta resistência, transparente, fumê, com espessura 02 mm a 0,3 mm e fechamento por aba elástica ou equivalente, compatível com folhas A4 sem necessidade de dobra, resistente atóxica e 100% reciclável	Unidade	N/A	20	55	75		R$ 0,00
60	Tesoura de uso geral, comprimento aproximado de 17 cm, lâminas confeccionadas em aço inoxidável. Cabo anatômico confeccionado em polipropileno, ABS ou material equivalente de alta resistência. Produto com acabamento sem rebarbas e parafuso de fixação que assegure o perfeito alinhamento das lâminas.	Unidade	N/A	3	N/A	3		R$ 0,00
61	Prancheta portátil para documentos no formato A4, confeccionada em acrílico, poliestireno de alta resistência, com superfície lisa e bordas arredondadas. Deverá possuir prendedor metálico de alta pressão, resistente à corrosão, capaz de manter fixas, no mínimo, 100 folhas de papel de 75	Unidade	N/A	3	55	3		R$ 0,00

	g/m². Dimensões compatíveis com folhas no formato A4, contendo, preferencialmente, orifício para pendurar.							
62	Barbante cru, material 100% algodão, espessura nº 6, torcido. Embalagem em rolo/cone com peso mínimo de 700g (ou metragem aproximada de 940m).	Unidade	N/A	2	N/A	2		R$ 0,00
63	Rolo de TNT, gramatura de 40 g/m², confeccionado em 100% polipropileno, atóxico, resistente ao rasgo e ao manuseio, com superfície uniforme e coloração homogênea. Rolo com 50 metros X 1,40 de largura na cor vermelho.	Unidade	N/A	1	N/A	1		R$ 0,00
64	Rolo de TNT, gramatura de 40 g/m², confeccionado em 100% polipropileno, atóxico, resistente ao rasgo e ao manuseio, com superfície uniforme e coloração homogênea. Rolo com 50 metros X 1,40 de largura na cor verde.	Unidade	N/A	1	N/A	1		R$ 0,00
65	Rolo de TNT, gramatura de 40 g/m², confeccionado em 100% polipropileno, atóxico, resistente ao rasgo e ao manuseio, com superfície uniforme e coloração homogênea. Rolo com 50	Unidade	N/A	1	N/A	1		R$ 0,00

	metros X 1,40 de largura na cor amarelo.							
66	Balão para festa, confeccionado em látex natural de alta qualidade, formato oval, tamanho aproximado de 9 polegadas ou equivalente, cor vermelha, indicado para decoração de eventos, fornecido em embalagem com 50 unidades.	Unidade	N/A	5	N/A	5		R$ 0,00
67	Balão para festa, confeccionado em látex natural de alta qualidade, formato oval, tamanho aproximado de 9 polegadas ou equivalente, cor verde, indicado para decoração de eventos, fornecido em embalagem com 50 unidades.	Unidade	N/A	5	N/A	5		R$ 0,00
68	Balão para festa, confeccionado em látex natural de alta qualidade, formato oval, tamanho aproximado de 9 polegadas ou equivalente, cor amarela, indicado para decoração de eventos, fornecido em embalagem com 50 unidades.	Unidade	N/A	5	N/A	5		R$ 0,00
69	Pincel marcador para quadro branco, na cor azul, com corpo em material plástico resistente, tampa com clip de fixação, ponta redonda ou ogival e traço aproximado	Unidade	N/A	3	N/A	3		R$ 0,00

	entre 2 mm e 3 mm, com tinta de secagem rápida e remoção a seco.							
70	Pincel marcador para quadro branco, na cor vermelha, com corpo em material plástico resistente, tampa com clip de fixação, ponta redonda ou ogival e traço aproximado entre 2 mm e 3 mm, com tinta de secagem rápida e remoção a seco.	Unidade	N/A	3	N/A	3		R$ 0,00
71	Pincel marcador para quadro branco, na cor preta, com corpo em material plástico resistente, tampa com clip de fixação, ponta redonda ou ogival e traço aproximado entre 2 mm e 3 mm, com tinta de secagem rápida e remoção a seco.	Unidade	N/A	3	N/A	3		R$ 0,00
72	Cartolina confeccionada em papel cartão de alta qualidade, superfície lisa, rígida, com boa resistência ao manuseio, gramatura mínima de 150 g/m², medindo aproximadamente 500 mm x 660 mm. Disponível na cor branca.	Unidade	N/A	20	N/A	20		R$ 0,00

TIMBRE DA EMPRESA

73	Apagador para quadro branco confeccionado em corpo de plástico resistente ou material equivalente de alta durabilidade, com base revestida em feltro ou espuma de alta densidade, própria para remoção de tinta de marcadores para quadro branco, sem danificar a superfície. Dimensões aproximadas de 140 mm x 50 mm x 40 mm. Produto resistente ao uso contínuo.	Unidade	N/A	1	N/A	1		R$ 0,00
74	Cavalete destinado ao suporte de bloco de papel tipo flip-chart, confeccionado em estrutura metálica, alumínio ou material equivalente de alta resistência, com acabamento resistente à corrosão. Deverá possuir sistema de regulagem de altura. Deverá ser compatível com blocos de papel para flip-chart disponíveis no mercado, possuir suporte superior para fixação do bloco e permitir montagem e desmontagem com facilidade. Altura regulável mínima aproximada entre 1,20 metro e 1,80 metro.	Unidade	N/A	1	N/A	1		R$ 0,00

TIMBRE DA EMPRESA

75	Bloco de papel destinado ao uso em suporte tipo flip-chart, confeccionado em papel branco, gramatura mínima de 75 g/m², contendo no mínimo 50 folhas lisas, medindo aproximadamente 640 mm x 880 mm, com perfuração universal ou sistema de fixação compatível com suportes para flip-chart disponíveis no mercado. As folhas deverão permitir escrita com pincel atômico sem ocorrência significativa de vazamento para a folha subsequente.	Unidade	N/A	1	2	3		R$ 0,00
76	Gizão de Cera, material cera plástica e pigmentos atóxicos. Características: Cores sortidas, formato anatômico/cilíndrico grosso, boa cobertura e traço macio. Dimensões aproximadas: Comprimento de 90 mm e diâmetro de 13 mm. Segurança: Produto atóxico, antialérgico, com certificação obrigatória do INMETRO. Embalagem: Caixa de papelão resistente contendo 12 unidades em cores variadas. Caixa com 12 cores.	Unidade	N/A	20	N/A	20		R$ 0,00

77	Caneta hidrográfica escolar com corpo em resina termoplástica atóxica. Deve possuir ponta de poliéster ou feltro resistente de formato cônico ou arredondado (espessura aproximada de 2,0mm a 3,0mm, permitindo traços finos e grossos. A tinta deve ser à base de água, super lavável (facilmente removível da pele e da maioria dos tecidos) e atóxica. O estojo deve conter 12 cores vivas e distintas, com tampa ventilada (antiasfixiante) e bem ajustada para evitar o ressecamento da ponta. Caixa com 12 cores.	Unidade	N/A	10	5	15		R$ 0,00
78	Caneta marca-texto, cor amarelo fluorescente em gel. Corpo em plástico com tampa dotada de clipe de fixação. Ponta chanfrada em poliéster ou material equivalente, com espessura de traço de 2,5 mm a 5 mm. Tinta fluorescente atóxica, à base de água e de secagem rápida, compatível com papel comum, fotocópias e impressões.	Unidade	N/A	N/A	19	19		R$ 0,00
79	Caneta marca-texto, cor verde fluorescente em gel. Corpo em plástico com tampa dotada de clipe de fixação. Ponta chanfrada em poliéster	Unidade	N/A	N/A	18	18		

	ou material equivalente, com espessura de traço de 2,5 mm a 5 mm. Tinta fluorescente atóxica, à base de água e de secagem rápida, compatível com papel comum, fotocópias e impressões.							
80	Caneta marca-texto, cor laranja fluorescente em gel. Corpo em plástico com tampa dotada de clipe de fixação. Ponta chanfrada em poliéster ou material equivalente, com espessura de traço de 2,5 mm a 5 mm. Tinta fluorescente atóxica, à base de água e de secagem rápida, compatível com papel comum, fotocópias e impressões.	Unidade	N/A	N/A	18	18		
81	Barbante cru, material 100% algodão, espessura nº 4/8, torcido. Embalagem em rolo/cone com peso mínimo de 400g (ou metragem aproximada de 270m).	Unidade	N/A	N/A	1	1		
82	Pincel marcador quadro branco kit com 6 cores, 6 unidades por blister tinta a base de álcool, escrita 2mm, não recarregável verde-claro, azul-bebê, laranja, rosa, roxo e marrom	Unidade	N/A	N/A	5	5		

TIMBRE DA EMPRESA

83	Pistola aplicadora de cola quente, de categoria profissional, com potência nominal de 40W, alimentação bivolt automática (110V/220V). Compatibilidade: Projetada para uso com bastões de adesivo termoplástico (cola quente) de grosso diâmetro (entre 11 mm e 12 mm). Carcaça fabricada em plástico de alta resistência térmica e mecânica, equipada com gatilho anatômico para avanço controlado do bastão, bico metálico com proteção de borracha antiescaldamento e suporte metálico retrátil de apoio integrado. Sistema de aquecimento com resistência de cerâmica (PTC), garantindo estabilização rápida da temperatura, fluxo contínuo de adesivo e mecanismo interno que evita o gotejamento excessivo quando em repouso.	Unidade	N/A	N/A	1	1		R$ 0,00
84	Bastão de adesivo termoplástico (cola quente), composto por resina de EVA e taquidificante (silicone), com diâmetro de 11 mm e comprimento mínimo de 30 cm.	Unidade	N/A	N/A	5	5		R$ 0,00

TIMBRE DA EMPRESA

85	Fita adesiva para empacotamento, confeccionada em filme de polipropileno biorientado (BOPP), transparente, com adesivo à base de resina e borracha ou acrílico, proporcionando alta aderência e resistência ao rompimento. Medidas aproximadas de 48 mm de largura por 100 metros de comprimento.	Unidade	N/A	N/A	2	2		R$ 0,00
						TOTAL GERAL		**R$ 0,00**

[1] Cotar o preço do objeto em moeda corrente nacional (real), expresso em algarismo, com no máximo 2 (duas) casas decimais após a vírgula.

OBSERVAÇÕES:

a) **DECLARAMOS QUE:** A validade da proposta é de **30 (trinta) dias** contados a partir da data da efetiva abertura das propostas.

b) **DECLARAMOS QUE:** Nos valores constantes desta proposta estão compreendidos lucro, encargos sociais, taxas e seguros, fretes e quaisquer despesas de responsabilidade do proponente, que direta ou indiretamente, decorram da execução do objeto licitado, na forma prevista no Edital e seus anexos., não cabendo a proponente qualquer reclamação posterior.

c) **DECLARAMOS QUE**: Sob nenhuma hipótese serão feitas quaisquer cobranças adicionais ou sob quaisquer outras denominações.

d) A **proposta comercial** deve ser apresentada com **identidade visual da empresa, datada e assinada pelo representante legal.**

Brasília/DF, na data da assinatura eletrônica.

Nome/Assinatura do Representante Legal da Empresa

Cargo/CPF